













OE

LAND ROVER

DEFENDER (LD)











09.90 -

 Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread ohne Zubehör / without accessories		26696 RTC 5869 
		2.5 90 TDI 09.90 - 2.5 Td5 4WD 06.98 -
Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread ohne Zubehör / without accessories		26926 RTC 5870 
		2.5 90 TDI 09.90 - 2.5 Td5 4WD 06.98 -
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,75 ohne Zubehör / without accessories Pendelstange / Suspension Rod		26984 NTC 1888 
		2.5 90 TDI 09.90 - 2.5 Td5 4WD 06.98 -
 Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:27 mit Befestigungsmaterial / with fastening material		26981 ANR 1799 
		2.5 90 TDI 09.90 - 2.5 Td5 4WD 06.98 - Chass. KA930264->

DEFENDER Station

09.90 -

Wagon/Estate/Break (LD)


 Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread ohne Zubehör / without accessories		26696 RTC 5869 
		3.9 V8 11.98 - 2.5 90,110 TDI 09.90 - 12.98 2.5 Td5 4WD 06.98 -
Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread ohne Zubehör / without accessories		26926 RTC 5870 
		3.9 V8 11.98 - 2.5 90,110 TDI 09.90 - 12.98 2.5 Td5 4WD 06.98 -
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,75 ohne Zubehör / without accessories Pendelstange / Suspension Rod		26984 NTC 1888 
		3.9 V8 11.98 - 2.5 90,110 TDI 09.90 - 12.98 2.5 Td5 4WD 06.98 -
 Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:27 mit Befestigungsmaterial / with fastening material		26981 ANR 1799 
		2.5 90,110 TDI 09.90 - 12.98 2.5 Td5 4WD 06.98 - Chass. KA930264->












LAND ROVER

DEFENDER Pick-up








10.95 -



<p>Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread ohne Zubehör / without accessories ALL TYPES</p>		<p>26696 RTC 5869</p> 
<p>Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread ohne Zubehör / without accessories ALL TYPES</p>		<p>26926 RTC 5870</p> 
<p>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,75 ohne Zubehör / without accessories Pendelstange / Suspension Rod ALL TYPES</p>		<p>26984 NTC 1888</p> 
<p> Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:27 mit Befestigungsmaterial / with fastening material ALL TYPES</p>	 Chass. KA930264->	<p>26981 ANR 1799</p> 

DISCOVERY I

09.89 - 06.94




<p> Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread ohne Zubehör / without accessories ALL TYPES</p>		<p>26696 RTC 5869</p> 
<p>Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread ohne Zubehör / without accessories ALL TYPES</p>		<p>26926 RTC 5870</p> 
<p>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,75 ohne Zubehör / without accessories Pendelstange / Suspension Rod ALL TYPES</p>		<p>26984 NTC 1888</p> 



















OE

LAND ROVER

DISCOVERY I 09.89 - 06.94

 Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:27 mit Befestigungsmaterial / with fastening material ALL TYPES		26981 ANR 1799 
---	---	---

DISCOVERY II (LJ, LT) 06.94 -



 Spurstange / Tie Rod, steering ALL TYPES		29521 TIQ 000010 
Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread ohne Zubehör / without accessories ALL TYPES		26696 RTC 5869 
Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Gewindemaß / Thread Size:11/16" Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread ohne Zubehör / without accessories ALL TYPES		26926 RTC 5870 
Lenkstange / Centre Rod ALL TYPES	LHD	26987 QHG 000050 
Lenkstange / Centre Rod ALL TYPES	RHD	26988 QHG 000040 
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link ALL TYPES		26985 FTC 3571 
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link ALL TYPES		26986 FTC 3570 
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,75 ohne Zubehör / without accessories Pendelstange / Suspension Rod		26984 NTC 1888 
3.9 V8 06.94 - 11.98 2.0 16 V 06.94 - >11.1998 2.5 TDI 10.95 - .		
Stange/Strebe, Radaufhängung / Rod/Strut, wheel suspension ALL TYPES	LHD	29522 RBI 000100 
Stange/Strebe, Radaufhängung / Rod/Strut, wheel suspension ALL TYPES	RHD	29523 RBI 000090 



LAND ROVER









DISCOVERY II (LJ, LT)

06.94 -

	Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:27 mit Befestigungsmaterial / with fastening material	▼↔	26981 ANR 1799 
	3.9 V8	06.94 - 11.98	
	2.0 16 V 2.5 TDI	06.94 - 10.95 -	






DISCOVERY III

10.04 -

	Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link ALL TYPES	▲↔	29589 RBK 500030 
	Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link ALL TYPES	▼↔	29590 RBK 500040 
	Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser ALL TYPES	↔	29591 RBM 500190 
	Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod ALL TYPES	↔	29578 RGD 500083 
	Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Pendelstange / Suspension Rod ALL TYPES	↔	29592 RGD 000311 

FREELANDER (LN)

02.98 -










	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES	▼↻	29562 RBJ 102930 
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES ausser/except for : 1.8 i 16V	▼↻	29563 RBJ 102920 
	Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:18 für OE / for OE Querlenker für OE / for OE RBJ 102920 für OE / for OE RBJ 102930 ALL TYPES	▼↔	29564 RBJ 102920 RBJ 102930 RBK 500130 
		Chass. YA569141->	


















OE

LAND ROVER

FREELANDER (LN) 02.98 -

	Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser ALL TYPES		26996 RBM 100172	
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		29566 RGD 000090	
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ein-/nachstellbar / Adjustable ALL TYPES		29568 RGD 000060	
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		29570 RGD 000110	

FREELANDER Soft Top/open off-road vehicle/carrosserie ouverte 02.98 -





	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		29562 RBJ 102930	
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		29563 RBJ 102920	
	Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:18 für OE / for OE Querlenker für OE / for OE RBJ 102920 für OE / for OE RBJ 102930 ALL TYPES	 Chass. YA569141->	29564 RBJ 102920 RBJ 102930 RBK 500130	
	Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser ALL TYPES		26996 RBM 100172	
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		29566 RGD 000090	
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ein-/nachstellbar / Adjustable ALL TYPES		29568 RGD 000060	
	Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		29570 RGD 000110	



LAND ROVER











RANGE ROVER I

07.70 - 07.94

 Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:17,55 Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,75 ohne Zubehör / without accessories Pendelstange / Suspension Rod		 26984 NTC 1888		
	3.5 Vogue		08.81 - 09.90	01.1986->
	3.5, 107 kW		01.87 - 09.90	
	3.9 KAT		11.88 - 07.94	
	3.9 Vogue SEI		11.88 - 07.94	
	4.3 Vogue LSE		09.92 - 07.94	
2.4 Diesel	04.86 - 12.90			
 Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:27 mit Befestigungsmaterial / with fastening material		 26981 ANR 1799		
	3.9 KAT		11.88 - 07.94	09.1992->
	3.9 Vogue SEI		11.88 - 07.94	
	4.3 Vogue LSE		09.92 - 07.94	

RANGE ROVER III (LM)

03.02 -




 Spurstangenkopf / Tie-rod End Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 ALL TYPES		 29579 TIQ 000030		
Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 ALL TYPES		 29580 TIQ 000040		
Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:22		 29581 RBJ 500710		
	4.4, 210 kW		03.02 -	Chass. 6A000001->
	3.0 Td 6		03.02 -	
	4.2		05.05 -	
	4.4, 225 kW		05.05 -	
Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		 29583 RBJ 000130		
Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm ALL TYPES		 29584 RBJ 000120		
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:22		 29582 RBK 500150		
	4.4, 210 kW		03.02 -	Chass. 6A000001->
	3.0 Td 6		03.02 -	
	4.2		05.05 -	
	4.4, 225 kW		05.05 -	
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Pendelstange / Suspension Rod ALL TYPES		 29585 RBM 000011		
 Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm Pendelstange / Suspension Rod ALL TYPES		 29586 RGD 000180		






OE

LAND ROVER

RANGE ROVER III (LM) 03.02 -

	Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Pendelstange / Suspension Rod	↔	29587 RGD 500100 
	ALL TYPES		
	Achskörperlager / Mounting, axle body	↕ ↔	28881 RHF 000260 
	ALL TYPES		

RANGE ROVER SPORT 02.05 -

	Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod	↔	29578 RGD 500083 
	ALL TYPES		
	Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser Pendelstange / Suspension Rod	↔	29592 RGD 000311 
	ALL TYPES	für Fahrzeuge ohne aktive Stabilisatorregelung / for vehicles without active stabilizer	

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
26696	1 2 3	LAND ROVER	29570	5	LAND ROVER
Spurstangenkopf / Tie-rod End			Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm		
26926	1 2 3	LAND ROVER	29578	4 7	LAND ROVER
Spurstangenkopf / Tie-rod End			Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod		
26981	1 2 3	LAND ROVER	29579	6	LAND ROVER
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link	4 6		Spurstangenkopf / Tie-rod End		
26984	1 2 3	LAND ROVER	29580	6	LAND ROVER
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser	6		Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod		
26985	3	LAND ROVER	29581	6	LAND ROVER
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link			Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm		
26986	3	LAND ROVER	29582	6	LAND ROVER
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link			Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link		
26987	3	LAND ROVER	29583	6	LAND ROVER
Lenkstange / Centre Rod			Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm		
26988	3	LAND ROVER	29584	6	LAND ROVER
Lenkstange / Centre Rod			Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm		
26996	5	LAND ROVER	29585	6	LAND ROVER
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser			Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser		
28881	7	LAND ROVER	29586	6	LAND ROVER
Achskörperlager / Mounting, axle body			Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm		
29521	3	LAND ROVER	29587	7	LAND ROVER
Spurstange / Tie Rod, steering			Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser		
29522	3	LAND ROVER	29589	4	LAND ROVER
Stange/Strebe, Radaufhängung Rod/Strut, wheel suspension			Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link		
29523	3	LAND ROVER	29590	4	LAND ROVER
Stange/Strebe, Radaufhängung Rod/Strut, wheel suspension			Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link		
29562	4 5	LAND ROVER	29591	4	LAND ROVER
Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm			Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser		
29563	4 5	LAND ROVER	29592	4 7	LAND ROVER
Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm			Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser		
29564	4 5	LAND ROVER			
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link					
29566	5	LAND ROVER			
Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm					
29568	5	LAND ROVER			
Lenker, Radaufhängung / Track Control Arm					

Vergleichsliste / Cross reference list

Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.
LAND ROVER					
	ANR 1799		26981		
	FTC 3570		26986		
	FTC 3571		26985		
	NTC 1888		26984		
	QHG 000040		26988		
	QHG 000050		26987		
	RBI 000090		29523		
	RBI 000100		29522		
	RBJ 000120		29584		
	RBJ 000130		29583		
	RBJ 102920		29563		
	RBJ 102920		29564		
	RBJ 102930		29562		
	RBJ 102930		29564		
	RBJ 500710		29581		
	RBK 500030		29589		
	RBK 500040		29590		
	RBK 500130		29564		
	RBK 500150		29582		
	RBM 000011		29585		
	RBM 100172		26996		
	RBM 500190		29591		
	RGD 000060		29568		
	RGD 000090		29566		
	RGD 000110		29570		
	RGD 000180		29586		
	RGD 000311		29592		
	RGD 500083		29578		
	RGD 500100		29587		
	RHF 000260		28881		
	RTC 5869		26696		
	RTC 5870		26926		
	TIQ 000010		29521		
	TIQ 000030		29579		
	TIQ 000040		29580		

Neuaufnahmen / New to range

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
26696	1 2 3	LAND ROVER	29578	4 7	LAND ROVER
26926	1 2 3	LAND ROVER	29579	6	LAND ROVER
26981	1 2 3	LAND ROVER	29580	6	LAND ROVER
	4 6		29581	6	LAND ROVER
26984	1 2 3	LAND ROVER	29582	6	LAND ROVER
	6		29583	6	LAND ROVER
26985	3	LAND ROVER	29584	6	LAND ROVER
26986	3	LAND ROVER	29585	6	LAND ROVER
26987	3	LAND ROVER	29586	6	LAND ROVER
26988	3	LAND ROVER	29587	7	LAND ROVER
26996	5	LAND ROVER	29589	4	LAND ROVER
28881	7	LAND ROVER	29590	4	LAND ROVER
29521	3	LAND ROVER	29591	4	LAND ROVER
29522	3	LAND ROVER	29592	4 7	LAND ROVER
29523	3	LAND ROVER			
29562	4 5	LAND ROVER			
29563	4 5	LAND ROVER			
29564	4 5	LAND ROVER			
29566	5	LAND ROVER			
29568	5	LAND ROVER			
29570	5	LAND ROVER			

Geänderte Bestellnummer / Amended part numbers

Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new

Geänderte Bestellnummer / Amended part numbers

Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old

© ZF Trading GmbH - 16.10.06