




















OE

**SAAB**

9-3 (YS3D)

02.98 - 09.02







<p><b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>                      Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                      Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2                      ALL TYPES</p>	<p></p> <p>-&gt;Chass. 27008848 -&gt;Chass. 22029908</p>	<p><b>12167</b>      42 42 681</p> 
<p><b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>                      Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread                      ALL TYPES</p>	<p></p> <p>-&gt;Chass. 27008848 -&gt;Chass. 22029908</p>	<p><b>12168</b>      42 42 673</p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                      mit Zubehör / With accessories                      Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                      Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5                      Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2                      ALL TYPES</p>	<p></p>	<p><b>12179</b>      42 42 749</p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                      mit Zubehör / With accessories                      Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread                      Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5                      Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2                      ALL TYPES</p>	<p></p>	<p><b>12180</b>      42 42 756</p> 
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>                      ALL TYPES</p>	<p></p>	<p><b>26586</b>      44 82 402</p> 
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>                      ALL TYPES</p>	<p></p>	<p><b>26590</b>      45 45 711</p> 
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>                      ALL TYPES</p>	<p></p>	<p><b>26594</b>      46 45 974</p> 
<p><b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b>                      Pendelstange / Suspension Rod                      mit Zubehör / With accessories                      ALL TYPES</p>	<p></p> <p>Chass. S7014773-&gt; Chass. S2012272-&gt;</p>	<p><b>12203</b>      45 44 599 14722</p> 






















**SAAB**

**9-3 (YS3D) 02.98 - 09.02**

	<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b>		<b>30244</b>	<b>44 02 772</b>
	2.0 i	02.98 - 09.02		
	2.0 Turbo	02.98 - 09.02		
	2.0 SE Turbo	02.98 - 09.02		
	2.3 Turbo	10.98 - 09.02		
	2.2 TiD	02.98 - 09.02		
	2.3 i	02.98 - 09.02	->09.1998	
	<b>Schraube, Spureinstellung / Bolt, wheel alignment</b>		<b>14643</b>	<b>42 42 731</b>
	Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread			
	Gewindemaß / Thread Size:M16x2			
	ALL TYPES			

**9-3 Cabrio/Convertible (YS3D) 02.98 - 08.03**












	<b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>	 	<b>12167</b>	<b>42 42 681</b>
	Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2			
	ALL TYPES	->Chass. 27008848 ->Chass. 22029908		
	<b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>	 	<b>12168</b>	<b>42 42 673</b>
	Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread			
	ALL TYPES	->Chass. 27008848 ->Chass. 22029908		
	<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>		<b>12179</b>	<b>42 42 749</b>
	mit Zubehör / With accessories			
	Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2			
	ALL TYPES			
	<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>	 	<b>12180</b>	<b>42 42 756</b>
	mit Zubehör / With accessories			
	Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2			
	ALL TYPES			
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>	  	<b>26586</b>	<b>44 82 402</b>
	ALL TYPES			
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>		<b>26590</b>	<b>45 45 711</b>
	ALL TYPES			




OE









**SAAB**

**9-3 Cabrio/Convertible (YS3D) 02.98 - 08.03**

 <b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ALL TYPES		<b>26594</b> 46 45 974 
<b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b> Pendelstange / Suspension Rod mit Zubehör / With accessories ALL TYPES	 Chass. S7014773-> Chass. S2012272->	<b>12203</b> 45 44 599 14722 
<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b> 2.0 i 02.98 - 08.03 2.0 Turbo 02.98 - 08.03 2.0 SE Turbo 02.98 - 08.03 2.3 Turbo 10.99 - 08.03 2.3 i 02.98 - 08.03	 ->09.1998	<b>30244</b> 44 02 772 
<b>Schraube, Spureinstellung / Bolt, wheel alignment</b> Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Gewindemaß / Thread Size:M16x2 ALL TYPES		<b>14643</b> 42 42 731 

**9-3 (YS3F) 09.02 -**







<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> mit Zubehör / With accessories Gewindemaß / Thread Size:M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x1,5 1.8 i 01.04 - 1.9 TiD 09.04 - .		<b>25323</b> 
<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x1,5 Gewindemaß / Thread Size:M12x1,5 mit Zubehör / With accessories 1.8 i 01.04 - 1.9 TiD 09.04 - .		<b>25324</b> 52 39 322 
<b>Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod</b> 1.8 i 01.04 - 1.9 TiD 09.04 - .		<b>27727</b> 93 175 520 
<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ALL TYPES ausser/except for : 1.8 i 01.04 - 2.8 Turbo V6 03.05 -	 112/A35,5	<b>16057</b> 45 668 99 



# SAAB


## 9-3 (YS3F)




### 09.02 -

 <b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ohne Zubehör / without accessories	 119/A77,5	<b>26782</b> 12 786 412
ALL TYPES ausser/except for : 1.8 i      01.04 - 2.8 Turbo V6      03.05 -		
<b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b> Pendelstange / Suspension Rod		<b>27730</b> 24 417 251
ALL TYPES ausser/except for : 1.8 i      01.04 - 2.8 Turbo V6      03.05 -		

## 9-3 Cabriolet/Convertible (YS3F)


### 08.03 -





<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>	 112/A35,5	<b>16057</b> 45 668 99
1.8 t      08.03 - 2.0 t      08.03 - 2.0 T      08.03 -		
<b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b> Pendelstange / Suspension Rod		<b>27730</b> 24 417 251
1.8 t      08.03 - 2.0 t      08.03 - 2.0 T      08.03 -		

## 9-3 Kombi

### 03.05 -



<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> mit Zubehör / With accessories Gewindemaß / Thread Size: M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]: M14x1,5		<b>25323</b>
1.8 i      03.05 - 1.9 TiD      03.05 -		








OE

**SAAB**


**9-3 Kombi**









**03.05 -**

 <b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x1,5 Gewindemaß / Thread Size:M12x1,5 mit Zubehör / With accessories		<b>25324</b> <b>52 39 322</b>
		
1.8 i      03.05 - 1.9 TiD      03.05 -		
<b>Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod</b>		<b>27727</b> <b>93 175 520</b>
		
1.8 i      03.05 - 1.9 TiD      03.05 -		

**9-5 (YS3E)**

**09.97 -**





















<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M14x1,5		<b>14705</b> <b>48 36 540</b>	
			
		2.0 t      09.97 - 2.3 t      09.97 - 3.0 V6t      01.98 - 2.3 Turbo, 169 kW      10.99 - 09.01	->09.2001
<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> mit Zubehör / With accessories Gewindemaß / Thread Size:M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x1,5		<b>25323</b>	
			
		2.0 t      09.97 - 2.3 t      09.97 - 2.3 Turbo, 184 kW      09.01 - 3.0 V6t      01.98 - 3.0 TiD      07.01 - 2.2 TiD      03.02 -	10.2001->
<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x1,5 Gewindemaß / Thread Size:M12x1,5 mit Zubehör / With accessories		<b>25324</b> <b>52 39 322</b>	
			
ALL TYPES ausser/except for : 1.9 TiD      01.06 -		10.2001->	
<b>Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod</b> mit Zubehör / With accessories		<b>27279</b> <b>52 35 585</b> <b>52 39 330</b>	
			
		2.0 t      09.97 - 2.3 t      09.97 - 2.3 Turbo, 184 kW      09.01 - 3.0 V6t      01.98 - 3.0 TiD      07.01 - 2.3 Turbo, 162 kW      07.03 - 2.2 TiD      03.02 -	Chass. 23039861->



# SAAB

9-5 (YS3E)

09.97 -

	<b>Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange</b> <b>Repair Kit, tie rod axial joint</b> Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Gewindemaß / Thread Size: M16x1,5 für Fahrzeuge mit ZF Lenkung / for vehicles with ZF steering		<b>14706</b> 48 36 557	
	2.0 t 09.97 - 2.3 t 09.97 - 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 01.98 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01	->Chass. 23039860		
	<b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b> mit Zubehör / With accessories		<b>27278</b> 52 37 516	
	2.0 t 09.97 - 2.3 t 09.97 - 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 01.98 - 2.2 TiD 03.02 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 162 kW 07.03 -	07.2002->		
	<b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b>		<b>27352</b> 52 31 683	
	2.0 t 09.97 - 2.3 t 09.97 - 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 01.98 - 2.2 TiD 03.02 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01	->06.2002		
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>		112/A35,5	<b>16057</b> 45 668 99
	ALL TYPES ausser/except for : 2.3 Turbo, 162 kW 07.03 - 1.9 TiD 01.06 -			
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>			<b>26569</b> 50 63 391
	2.0 t 09.97 - 2.3 t, 125 kW 09.97 - 3.0 V6t 01.98 -	->12.1999		
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>			<b>26591</b> 52 33 374
	ALL TYPES ausser/except for : 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01 1.9 TiD 01.06 -	01.2002->		
	<b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b> Pendelstange / Suspension Rod mit Zubehör / With accessories		12	<b>14724</b> 46 86 606
	2.0 t 09.97 - 2.3 t 09.97 - 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 01.98 - 2.2 TiD 03.02 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01	->10.2003		
	<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b>			<b>30232</b> 49 05 865
	ALL TYPES ausser/except for : 1.9 TiD 01.06 -			
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>			<b>14711</b> 45 67 244
	ALL TYPES ausser/except for : 1.9 TiD 01.06 -			
















OE

**SAAB**

**9-5 Kombi/Estate/Break (YS3E)**

**10.98 -**





















<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M14x1,5</p> <p>2.0 t 10.98 - . 2.3 t 10.98 - . 3.0 V6t 10.98 - 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01</p>	 ->09.2001	<p><b>14705</b> 48 36 540</p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> mit Zubehör / With accessories Gewindemaß / Thread Size:M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x1,5</p> <p>2.0 t 10.98 - . 2.3 t 10.98 - . 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 10.98 - 3.0 TiD 07.01 - 2.2 TiD 03.02 -</p>	 10.2001->	<p><b>25323</b></p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x1,5 Gewindemaß / Thread Size:M12x1,5 mit Zubehör / With accessories</p> <p>ALL TYPES ausser/except for : 2.3 Turbo, 191 kW 01.06 - 1.9 TiD 01.06 -</p>	 10.2001->	<p><b>25324</b> 52 39 322</p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> für Lenkgetriebe-ID / For steering rack ID:ZF mit Zubehör / With accessories</p> <p>2.0 t, 110 kW 10.98 -</p>		<p><b>27667</b></p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> für Lenkgetriebe-ID / For steering rack ID:ZF mit Zubehör / With accessories</p> <p>2.0 t, 110 kW 10.98 -</p>		<p><b>27668</b></p> 
<p><b>Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod</b> mit Zubehör / With accessories</p> <p>2.0 t 10.98 - . 2.3 t 10.98 - . 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 10.98 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 162 kW 07.03 - 2.2 TiD 03.02 -</p>	 Chass. 23039861->	<p><b>27279</b> 52 35 585 52 39 330</p> 



# SAAB

## 9-5 Kombi/Estate/Break (YS3E)

10.98 -

	<b>Reparaturatz, Axialgelenk Spurstange</b> <b>Repair Kit, tie rod axial joint</b> Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Gewindemaß / Thread Size: M16x1,5 für Fahrzeuge mit ZF Lenkung / for vehicles with ZF steering		<b>14706</b> 48 36 557	
	2.0 t 10.98 - . 2.3 t 10.98 - . 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 10.98 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01	->Chass. 23039860		
	<b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b> mit Zubehör / With accessories		<b>27278</b> 52 37 516	
	2.0 t 10.98 - . 2.3 t 10.98 - . 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 10.98 - 2.2 TiD 03.02 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 162 kW 07.03 -	07.2002->		
	<b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b>		<b>27352</b> 52 31 683	
	2.0 t 10.98 - . 2.3 t 10.98 - . 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 10.98 - 2.2 TiD 03.02 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01	->06.2002		
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>		112/A35,5	<b>16057</b> 45 668 99
	ALL TYPES ausser/except for : 2.3 Turbo, 162 kW 07.03 - 2.3 Turbo, 191 kW 01.06 - 1.9 TiD 01.06 -			
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>			<b>26569</b> 50 63 391
	2.0 t 10.98 - . 2.3 t, 125 kW 10.98 - 3.0 V6t 10.98 -	->12.1999		
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>			<b>26591</b> 52 33 374
	ALL TYPES ausser/except for : 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01 2.3 Turbo, 191 kW 01.06 - 1.9 TiD 01.06 -	01.2002->		
	<b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b>		12	<b>14724</b> 46 86 606
	Pendelstange / Suspension Rod mit Zubehör / With accessories			
	2.0 t 10.98 - . 2.3 t 10.98 - . 2.3 Turbo, 184 kW 09.01 - 3.0 V6t 10.98 - 2.2 TiD 03.02 - 3.0 TiD 07.01 - 2.3 Turbo, 169 kW 10.99 - 09.01	->10.2003		
	<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b>			<b>30232</b> 49 05 865
	ALL TYPES ausser/except for : 2.3 Turbo, 191 kW 01.06 - 1.9 TiD 01.06 -			
	<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ALL TYPES ausser/except for : 2.3 Turbo, 191 kW 01.06 - 1.9 TiD 01.06 -			<b>14711</b> 45 67 244
				












OE

**SAAB**

900 I


01.79 - 12.93





<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                  Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:14,4                  Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                  Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x2                  mit Zubehör / With accessories</p>		<p><b>20284</b>      89 93 354</p> 
<p>ALL TYPES ausser/except for :                  2.0 -16, 92 kW</p>	<p>01.86 - 12.88</p>	
<p><b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b>                  mit Zubehör / With accessories</p>		<p><b>11988</b>      89 93 321</p> 
<p>ALL TYPES ausser/except for :                  2.0 -16, 92 kW</p>	<p>01.86 - 12.88</p>	
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b></p>		<p><b>20278</b>      71 63 603</p> 
<p>ALL TYPES</p>		

900 I Cabrio/Convertible

10.86 - 06.94








<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                  Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:14,4                  Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                  Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x2                  mit Zubehör / With accessories</p>		<p><b>20284</b>      89 93 354</p> 
<p>ALL TYPES</p>		



# SAAB


## 900 I Cabrio/Convertible







10.86 - 06.94

 <b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b> mit Zubehör / With accessories ALL TYPES		<b>11988</b> 89 93 321 
<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ALL TYPES		<b>20278</b> 71 63 603 

## 900 I Combi Coupe/Hatchback/avec hayon

09.78 - 06.94



<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Konusmaß [mm] / Cone Size [mm]:14,4 Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M14x2 mit Zubehör / With accessories ALL TYPES ausser/except for : 2.0 -16, 92 kW      01.86 - 12.88 2.0 EMS      09.78 - 08.79		<b>20284</b> 89 93 354 
<b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b> mit Zubehör / With accessories ALL TYPES ausser/except for : 2.0 -16, 92 kW      01.86 - 12.88 2.0 EMS      09.78 - 08.79		<b>11988</b> 89 93 321 
<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ALL TYPES ausser/except for : 2.0 EMS      09.78 - 08.79		<b>20278</b> 71 63 603 






OE

**SAAB**

900 II

07.93 - 02.98






<p><b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>                      Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                      Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2</p>		<p><b>12167</b>      <b>42 42 681</b></p> 
<p>ALL TYPES</p>		
<p><b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>                      Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread</p>		<p><b>12168</b>      <b>42 42 673</b></p> 
<p>ALL TYPES</p>		
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                      mit Zubehör / With accessories                      Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                      Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5                      Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2</p>		<p><b>12179</b>      <b>42 42 749</b></p> 
<p>2.0 i, 96 kW      08.94 - 02.98                      2.0 -16 Turbo      07.93 - 02.98                      2.3 -16      07.93 - 02.98                      2.5 -24 V6      07.93 - 02.98</p>		
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                      mit Zubehör / With accessories                      Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread                      Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5                      Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2</p>		<p><b>12180</b>      <b>42 42 756</b></p> 
<p>2.0 i, 96 kW      08.94 - 02.98                      2.0 -16 Turbo      07.93 - 02.98                      2.3 -16      07.93 - 02.98                      2.5 -24 V6      07.93 - 02.98</p>		
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b></p>		<p><b>26586</b>      <b>44 82 402</b></p> 
<p>ALL TYPES</p>	<p>Chass. S7014773-&gt;                      Chass. S2012272-&gt;</p>	
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b></p>		<p><b>26590</b>      <b>45 45 711</b></p> 
<p>ALL TYPES</p>	<p>Chass. S7014773-&gt;                      Chass. S2012272-&gt;</p>	
<p><b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b>                      Pendelstange / Suspension Rod                      mit Zubehör / With accessories</p>		<p><b>12203</b>      <b>45 44 599</b>                      14722</p> 
<p>ALL TYPES</p>	<p>Chass. S7014773-&gt;                      Chass. S2012272-&gt;</p>	



**SAAB**


**900 II**

**07.93 - 02.98**

 <b>Schraube, Spureinstellung / Bolt, wheel alignment</b> Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Gewindemaß / Thread Size: M16x2		<b>14643</b> <b>42 42 731</b> 
		2.0 i, 96 kW      08.94 - 02.98 2.0 -16 Turbo      07.93 - 02.98 2.3 -16      07.93 - 02.98 2.5 -24 V6      07.93 - 02.98

**900 II Cabrio/Convertible**

**12.93 - 02.98**



<b>Spurstange / Tie Rod, steering</b> Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]: M16x2 ALL TYPES		<b>12167</b> <b>42 42 681</b> 
<b>Spurstange / Tie Rod, steering</b> Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread ALL TYPES		<b>12168</b> <b>42 42 673</b> 
<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> mit Zubehör / With accessories Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]: M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]: M16x2 ALL TYPES		<b>12179</b> <b>42 42 749</b> 
<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> mit Zubehör / With accessories Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]: M12x1,5 Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]: M16x2 ALL TYPES		<b>12180</b> <b>42 42 756</b> 
<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ALL TYPES	 Chass. S7014773-> Chass. S2012272->	<b>26586</b> <b>44 82 402</b> 
<b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b> ALL TYPES	 Chass. S7014773-> Chass. S2012272->	<b>26590</b> <b>45 45 711</b> 
<b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b> Pendelstange / Suspension Rod mit Zubehör / With accessories ALL TYPES	 Chass. S7014773-> Chass. S2012272->	<b>12203</b> <b>45 44 599</b> 14722 






OE

**SAAB**


**900 II Cabrio/Convertible**

**12.93 - 02.98**

 <p><b>Schraube, Spureinstellung / Bolt, wheel alignment</b>                  Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                  Gewindemaß / Thread Size:M16x2                  ALL TYPES</p>		<p><b>14643</b>      42 42 731</p> 
---	---	--

**900 II Coupe**

**12.93 - 02.98**






<p><b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>                  Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                  Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2                  ALL TYPES</p>		<p><b>12167</b>      42 42 681</p> 
<p><b>Spurstange / Tie Rod, steering</b>                  Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread                  ALL TYPES</p>		<p><b>12168</b>      42 42 673</p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                  mit Zubehör / With accessories                  Gewindeart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread                  Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5                  Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2                  ALL TYPES</p>		<p><b>12179</b>      42 42 749</p> 
<p><b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b>                  mit Zubehör / With accessories                  Gewindeart: mit Linksgewinde / Thread Type: With left-hand thread                  Aussengewinde [mm] / Outer Thread [mm]:M12x1,5                  Innengewinde [mm] / Inner Thread [mm]:M16x2                  ALL TYPES</p>		<p><b>12180</b>      42 42 756</p> 
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>                  ALL TYPES</p>	 Chass. S7014773-> Chass. S2012272->	<p><b>26586</b>      44 82 402</p> 
<p><b>Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone</b>                  ALL TYPES</p>	 Chass. S7014773-> Chass. S2012272->	<p><b>26590</b>      45 45 711</p> 
<p><b>Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser</b>                  Pendelstange / Suspension Rod                  mit Zubehör / With accessories                  ALL TYPES</p>	 Chass. S7014773-> Chass. S2012272->	<p><b>12203</b>      45 44 599                  14722</p> 



# SAAB


900 II Coupe












12.93 - 02.98

	<b>Schraube, Spureinstellung / Bolt, wheel alignment</b> Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Gewindemaß / Thread Size:M16x2		<b>14643</b>	<b>42 42 731</b>
	ALL TYPES			

9000






04.85 - 12.98



	<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Gewindemaß / Thread Size:M14x1,5		<b>11981</b>	<b>89 93 453</b>
	ALL TYPES			
	<b>Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod</b> Gewindemaß / Thread Size:M14x1,5 Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread		<b>22324</b>	<b>89 62 250</b>
	ALL TYPES			
	<b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b> mit Zubehör / With accessories ohne Zubehör / without accessories		<b>11980</b>	<b>89 72 135</b>
	ALL TYPES			
	<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b> Innendurchmesser 1 [mm] / Inner Diameter 1 [mm]:13 Innendurchmesser 2 [mm] / Inner Diameter 2 [mm]:49		<b>30118</b>	<b>89 62 243</b>
	ALL TYPES			
	<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b>		<b>30119</b>	<b>89 62 516</b>
	ALL TYPES			

9000 Schrägheck/Hatchback/avec hayon

09.84 - 12.98

	<b>Spurstangenkopf / Tie-rod End</b> Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread Gewindemaß / Thread Size:M14x1,5		<b>11981</b>	<b>89 93 453</b>
	ALL TYPES			
	<b>Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod</b> Gewindemaß / Thread Size:M14x1,5 Gewindart: mit Rechtsgewinde / Thread Type: with right-hand thread		<b>22324</b>	<b>89 62 250</b>
	ALL TYPES			










OE

**SAAB**

**9000 Schrägheck/Hatchback/avec hayon**

**09.84 - 12.98**

 <b>Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link</b> mit Zubehör / With accessories ohne Zubehör / without accessories ALL TYPES		<b>11980</b> <b>89 72 135</b> 
ALL TYPES		
<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b> Innendurchmesser 1 [mm] / Inner Diameter 1 [mm]:13 Innendurchmesser 2 [mm] / Inner Diameter 2 [mm]:49 ALL TYPES		<b>30118</b> <b>89 62 243</b> 
ALL TYPES		
<b>Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system</b> ALL TYPES		<b>30119</b> <b>89 62 516</b> 
ALL TYPES		

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
11980 ▲▲⊕	14 15	SAAB	26569 ①	6 8	SAAB
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link			Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone		
11981 ⊕	14	SAAB	26586 ⊕①⊗	1 2 11	SAAB
Spurstangenkopf / Tie-rod End			Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone	12 13	
11988 ▲▽⊕♂	9 10	SAAB	26590 ♂	1 2 11	SAAB
Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link			Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone	12 13	
12167 ⊕⊗	1 2 11	SAAB	26591	6 8	SAAB
Spurstange / Tie Rod, steering	12 13		Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone		
12168 ⊕⊗	1 2 11	SAAB	26594 ⊕①	1 3	SAAB
Spurstange / Tie Rod, steering	12 13		Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone		
12179 ⊕	1 2 11	SAAB	26782 ⊕	4	SAAB
Spurstangenkopf / Tie-rod End	12 13		Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone		
12180 ⊕♂	1 2 11	SAAB	27278 ⊕	6 8	SAAB
Spurstangenkopf / Tie-rod End	12 13		Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link		
12203 ⊕	1 3 11	SAAB	27279 ≡⊕	5 7	SAAB
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser	12 13		Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod		
14643 ⊕	2 3 12	SAAB	27352 ▽⊕	6 8	SAAB
Schraube, Spureinstellung / Bolt, wheel alignment	13 14		Trag-/Führungsgelenk / Support-/ Steering Link		
14705 ⊕♂	5 7	SAAB	27667 ⊕♂	7	SAAB
Spurstangenkopf / Tie-rod End			Spurstangenkopf / Tie-rod End		
14706 ≡⊕	6 8	SAAB	27668 ⊕♂	7	SAAB
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange Repair Kit, tie rod axial joint			Spurstangenkopf / Tie-rod End		
14711 ▲▽⊕	6 8	SAAB	27727 ≡⊕	3 5	SAAB
Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone			Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod		
14722	1 3 11	SAAB	27730 ⊕	4	SAAB
	12 13		Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser		
14724 ⊕	6 8	SAAB	30118 ⊕	14 15	SAAB
Stange/Strebe, Stabilisator / Rod/Strut, stabiliser			Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system		
16057 ▽⊕①	3 4 6	SAAB	30119 ⊕	14 15	SAAB
Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone	8		Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system		
20278 ▲⊕	9 10	SAAB	30232	6 8	SAAB
Lagerung, Lenker / Mounting, wishbone			Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system		
20284 ⊕♂	9 10	SAAB	30244 ⊕	2 3	SAAB
Spurstangenkopf / Tie-rod End			Faltenbalgsatz, Lenkung / Bellow Kit, steering system		
22324 ⊕⊗	14	SAAB			
Axialgelenk, Spurstange / Axial Rod, tie rod					
25323 ⊕	3 4 5	SAAB			
Spurstangenkopf / Tie-rod End	7				
25324 ⊕	3 5 7	SAAB			
Spurstangenkopf / Tie-rod End					





Vergleichsliste / Cross reference list

Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.
<b>SAAB</b>					
	12 786 412		26782		
	24 417 251		27730		
	42 42 673		12168		
	42 42 681		12167		
	42 42 731		14643		
	42 42 749		12179		
	42 42 756		12180		
	44 02 772		30244		
	44 82 402		26586		
	45 44 599		12203		
	45 45 711		26590		
	45 668 99		16057		
	45 67 244		14711		
	46 45 974		26594		
	46 86 606		14724		
	48 36 540		14705		
	48 36 557		14706		
	49 05 865		30232		
	50 63 391		26569		
	52 31 683		27352		
	52 33 374		26591		
	52 35 585		27279		
	52 37 516		27278		
	52 39 322		25324		
	52 39 330		27279		
	71 63 603		20278		
	89 62 243		30118		
	89 62 250		22324		
	89 62 516		30119		
	89 72 135		11980		
	89 93 321		11988		
	89 93 354		20284		
	89 93 453		11981		
	93 175 520		27727		

Neuaufnahmen / New to range

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
11981	14	SAAB	27667	7	SAAB
12179	1 2 11	SAAB	27668	7	SAAB
	12 13		27727	3 5	SAAB
12180	1 2 11	SAAB	27730	4	SAAB
	12 13		30118	14 15	SAAB
14722	1 3 11	SAAB	30119	14 15	SAAB
	12 13		30232	6 8	SAAB
16057	3 4 6	SAAB	30244	2 3	SAAB
	8				
20278	9 10	SAAB			
22324	14	SAAB			
26569	6 8	SAAB			
26586	1 2 11	SAAB			
	12 13				
26590	1 2 11	SAAB			
	12 13				
26591	6 8	SAAB			
26594	1 3	SAAB			
26782	4	SAAB			
27278	6 8	SAAB			
27279	5 7	SAAB			
27352	6 8	SAAB			

**Geänderte Bestellnummer / Amended part numbers**

<b>Artikelnummer alt</b> <b>Article No. old</b>	<b>Artikelnummer neu</b> <b>Article No. new</b>	<b>Artikelnummer alt</b> <b>Article No. old</b>	<b>Artikelnummer neu</b> <b>Article No. new</b>	<b>Artikelnummer alt</b> <b>Article No. old</b>	<b>Artikelnummer neu</b> <b>Article No. new</b>
12232	16057				
20289	30118				
20290	30119				

**Geänderte Bestellnummer / Amended part numbers**

<b>Artikelnummer neu</b> <b>Article No. new</b>	<b>Artikelnummer alt</b> <b>Article No. old</b>	<b>Artikelnummer neu</b> <b>Article No. new</b>	<b>Artikelnummer alt</b> <b>Article No. old</b>	<b>Artikelnummer neu</b> <b>Article No. new</b>	<b>Artikelnummer alt</b> <b>Article No. old</b>
16057	12232				
30118	20289				
30119	20290				

© ZF Trading GmbH - 14.10.06